



大阪ヘルスケアパビリオン 使用物品 譲渡物品リスト ※12/18時点 今後変更する可能性があります。

商品No.	カテゴリー	商品名	メーカー	品番(型番)	数量	単位	主な仕様	カタログURL	写真	備考
1	映像機器	86型4K液晶ディスプレイ	Panasonic	TH-86EQ2J	12	台	86v型(2174.2 mm) 1929 x 1100 x 96 mm 50.7kg 壁掛金具が付属します	https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays/lineup/eq2		ミライのじぶんのモニターです。
2	映像機器	86型4K液晶ディスプレイ	Panasonic	TH-86SQE2J	4	台	86v型(2174.2 mm) 1929 x 1100 x 81 mm 62.9kg	https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays/lineup/sqe2		ミライのじぶんのモニターです。
3	映像機器	55型有機ELモニター	LG Electronics	55EJ5K-B	63	台	55v型(1387 mm) 本体:1220.3x696.8x4.9mm 6.5kg サイネージボックス:782.8x238.4x34.7mm 3.4kg 壁掛金具が付属します	https://www.lg.com/jp/business/digital-signage/oled-signage/55ej5k-b/		ミライのライドのマルチモニターです。 厚み4.9mm、重さ6.5kgしかなく、壁掛や簡易的な設置が可能です。 マルチビデオコントローラと組み合わせて大画面に拡張可能です。パビリオンでは6面及び8面マルチで使用していました。
4	映像機器	55型マルチスクリーン対応 超狭額縁液晶ディスプレイ	Panasonic	TH-55LFV9J	5	台	55v型(1387 mm) 1213.4 x 684.2 x 98 mm 27kg 4K出力に対応 マルチ画面設定機能を搭載 壁掛金具が付属します	https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays/lineup/lfv9		リボーン体験ルートのブリーフィングで使用していました。 ベゼルが目立たないうえ、マルチ画面設定機能があるため、4面マルチに適したモニターです。
5	映像機器	4Kレーザー光源 大型DLPプロジェクター	Panasonic	PT-REQ15JLB	1	台	498x212x538mm(脚最小、突起部含まず) 27kg(別売のレンズを除く) 天吊り金具が付属します	https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/projector/lineup/req15		4K対応のプロジェクターです。 天吊り金具が付属します。 レンズがありませんので、ET-C1U100との組合せをお勧めします。
6	映像機器	業務用プロジェクター用 超短焦点ズームレンズ	Panasonic	ET-C1U100	2	台	130 x 139 x 477 mm 4.7kg	https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/projector/lineup/c1		対応機種:PT-REQ15JLB/ REQ12JL/REQ10JL/ PT-REZ15JLB/REZ12JL/ REZ10JL/REZ80JL
7	映像機器	デジタルサイネージプレーヤー	ジャパンマテリアル	BrightSign BS/LS425	1	台	幅126.6mmx奥行141.8mmx高さ19.4mm 200g	https://imgs.jp/products/brightsignls5series.html	カタログをご覧ください	スロープで再生機として使用していました
8	映像機器	デジタルサイネージプレーヤー	ジャパンマテリアル	BrightSign BS/XD235	11	台	幅205.0mmx奥行185.9mmx高さ19.2mm 650g	https://imgs.jp/products/brightsignxd5series.html	カタログをご覧ください	ミライのライドをはじめ、さまざまな映像の再生機として使用していました。
9	映像機器	マルチビデオコントローラー	エルザジャパン	Datapath Fx4-HDR	18	台	316×172×42mm 1.86kg	https://www.elsa-jp.co.jp/products/detail/datapath-fx4-hdr/	カタログをご覧ください	4台のディスプレイにまたがって映像を柔軟に表示することができます。 例)・同じ画像を4台に表示 ・4画面に映像を分割表示 1台で4画面まで対応可能ですが、複数接続することで16面表示なども可能です。
10	映像機器	映像分配器	IMAGENICS	UHD-19	1	台	幅210 mm × 高さ44 mm × 奥行230 mm (突起物を除く) 約1.9kg 映像入力端子:HDMI Type A 19ピンコネクタ 1系統 映像出力端子:HDMI Type A 19ピンコネクタ 1系統 9分配	https://imagenics.co.jp/products/uhd-19/	カタログをご覧ください	HDMIで映像を9系統に分配する装置です。

商品No.	カテゴリー	商品名	メーカー	品番(型番)	数量	単位	主な仕様	カタログURL	写真	備考
11	映像機器	同期信号発生器	IMAGENICS	SG-401	3	台	幅210 mm × 高さ44 mm × 奥行230 mm 約2.0kg	https://imagenics.co.jp/products/sq-401/	カタログをご覧ください	映像や音声のタイミングを正確に揃えるための基準となる同期信号を生成する装置です。
12	映像機器	映像、音声分配器	IMAGENICS	DA-144	5	台	幅210 mm × 高さ44 mm × 奥行230 mm 約2.1kg	https://imagenics.co.jp/products/sq-401/	カタログをご覧ください	1系統の映像信号および2チャンネル(ステレオ)音声信号を4分配出力する分配器です。
13	映像機器	HDMI CAT5e/6 送受信器	IMAGENICS	CRO-HE25TX/RX	22	台	幅100 mm × 高さ25 mm × 奥行150 mm (突起物含まず) 約510g 送信側:TX 受信側:RX	https://imagenics.co.jp/products/cro-he25tx/	カタログをご覧ください	HDMIの送受信距離を延長するものです。送信側のTXと受信側のRXのセットです。
14	システム機器	15.6型モバイルディスプレイ	IO DATA	LCD-CF161VDB-M	1	台	15.6型ワイド(344.16(H)×193.59(V)) 約355×224×14(mm) 730g	https://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-cf161xdb-m/	カタログをご覧ください	PCの管理用のモニターとして使用していました。
15	システム機器	13.3型ワイドLCDタッチモニター	タッチパネルシステムズ	ET1302L-2UWA	4	台	13.3v型(293.76mm(H)×165.24mm) 326mm(W)×211mm(H)×25mm(D) 約1.2kg	https://www.tps.co.jp/products/lcd_desktop/1302l		リボンバンド発行機で使用していました
16	システム機器	QRコードリーダー	DENSO WAVE	QK30-U	5	個	125×85×40mm 250g(ケーブル含む)☒ 据え置きタイプ	https://www.denso-wave.com/ja/adcd/product/scanner/qk30.html	カタログをご覧ください	リボンバンド発行機で使用していました
17	システム機器	UPS	オムロンソリューションズ	BN150T	61	台	172×415×225mm 約21kg バッテリー:DC12V/8.5Ah×4個	https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/product/bn50-300t/bn50-300t.html	カタログをご覧ください	PCの無停電電源装置です。
18	システム機器	UPS	オムロンソリューションズ	BN50T	2	台	140×359×167mm 約11kg バッテリー:DC12V/8.5Ah×2個	https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/product/bn50-300t/bn50-300t.html	カタログをご覧ください	PCの無停電電源装置です。
19	音響機器	AVラック	TOA(株)	木製ラック(WR-018EB)、外部入出力パネル(特型)、デジタルワイヤレスチューナー2ch(WT-D1812)、デジタルワイヤレスチューナーユニット(WTU-D1810)、PAアンプ60W2局(A-3506D)、デジタルマルチスイッチャー(MSD-S51)、壁取付用ワイヤレスアンテナ(YW-550)×2個、主電源パネル(PD-1130)、ブラックパネル2U(BK-023B)3U(BK-033B)、通気パネル(PF-013B)×7個、ラックマウント金具(MB-15B)(MB-23B)、デジタルワイヤレスマイク(WM-D1210)×2個	1	式	ラック:553x615x914mm			VIPラウンジで使用した音響設備です。ワゴン接続プレート、スピーカー、液晶モニターは付属しません。
20	音響機器	PAプロセッサー	dbx	DriveRack PA2	2	台	482×44×149mm(除突起部) 2.4kg 音声入力:チャンネル数2 RTAマイク入力:チャンネル数1 音声出力:チャンネル数6	https://marketing.hibi.no.co.jp/dbx/2831.html	カタログをご覧ください	複数の音響機器を統合的に制御する装置です。ミライの都市のプロローグ、フィナーレのリボンパレードで使用していました。

商品No.	カテゴリー	商品名	メーカー	品番(型番)	数量	単位	主な仕様	カタログURL	写真	備考
21	音響機器	スピーカー	JBL	Control23-1	2	台	141×200×120mm(除突起部) 1.9kg 出力音圧レベル(1W,1m):86dB SPL	https://marketing.hibi.no.co.jp/jblpro/3568.html	カタログをご覧ください	リボーン体験ルートのブリーフィングのマルチスクリーンの左右に設置していました。
22	音響機器	スピーカー	YAMAHA	VXC8	3	組	直径φ325 mm x 奥行き259 mm 6.6kg 出力音圧レベル(1W,1m):90dB SPL 2個/組	https://jp.yamaha.com/products/proaudio/speakers/vxc/index.html	カタログをご覧ください	天井埋め込み型のスピーカーです。 2個/組となっています。 ミライのライドで使用していました。
23	音響機器	スピーカー	YAMAHA	VXC5FW	5	組	直径φ324 mm x 奥行き143 mm 3.1kg 出力音圧レベル(1W,1m):89dB SPL 2個/組	https://jp.yamaha.com/products/proaudio/speakers/vxc-f/index.html	カタログをご覧ください	天井埋め込み型のスピーカーです。 2個/組となっています。 ミライの都市のプロローグ、フィナーレのリボーンパレードで使用していました。
24	音響機器	スピーカー	YAMAHA	VXC3FW	1	組	直径φ285 mm x 奥行き112 mm 2.5kg 出力音圧レベル(1W,1m):87dB SPL 2個/組	https://jp.yamaha.com/products/proaudio/speakers/vxc-f/index.html	カタログをご覧ください	天井埋め込み型のスピーカーです。 2個/組となっています。 XDHALLのブリーフィングで使用していました。
25	音響機器	スピーカー	YAMAHA	VC4NB	2	台	直径φ225 mm x 奥行き103 mm(天井内高さ89mm) 1.4kg 出力音圧レベル(1W,1m):88dB SPL	https://jp.yamaha.com/products/proaudio/speakers/vc/index.html	カタログをご覧ください	天井埋め込み型のスピーカーです。 ミライのじぶんの中央のモニターで使用していました。
26	音響機器	防雨楕円パターン指向性スピーカー	パナソニック コネクト	WS-5820	1	台	本体:158 mm(幅)×180 mm(高さ)×203 mm(奥行)(取付金具含む) スピーカーコード:約50 cm 約1.2kg 出力音圧レベル(1W,1m)90dB SPL	https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/sp-okugai/lineup/ws-5820	カタログをご覧ください	天井吊り下げ型のスピーカーです。 ミライの坂道(2階から1階に降りるスロープ)で使用していました。
27	音響機器	スピーカー	FOSTEX	FE126NV2	17	台	直径φ122.6 mm x 奥行き61.1 mm 1kg 出力音圧レベル(1W,1m):92dB SPL	https://www.fostex.jp/products/fe126nv2/	カタログをご覧ください	フルレンジスピーカーユニットです。 ミライのじぶんで使用していました。
28	音響機器	スピーカー	FOSTEX	FE83NV2	3	台	直径φ86 mm x 奥行き46.4 mm 371g 出力音圧レベル(1W,1m):87.5dB SPL	https://www.fostex.jp/products/fe83nv2/	カタログをご覧ください	フルレンジスピーカーユニットです。 リボーンバンド発行機で使用していました。
29	音響機器	アンプ	YAMAHA	MA2030a	21	台	215 mm x 54 mm x 288 mm 1.8kg ステレオ出力: 30W×2(3Ω)、30W×2(4Ω)、30W×2(8Ω)	https://jp.yamaha.com/products/proaudio/power-amps/ma-pa/index.html	カタログをご覧ください	ミライのじぶんで使用していたアンプです。
30	音響機器	アンプ	YAMAHA	MA2120	3	台	480 mm x 45 mm x 379 mm 4.9kg ステレオ出力: 100W×2(3Ω)、120W×2(4Ω)、100W×2(8Ω)	https://jp.yamaha.com/products/proaudio/power-amps/ma-pa/index.html	カタログをご覧ください	ミライのライドで使用していたアンプです。

商品No.	カテゴリー	商品名	メーカー	品番(型番)	数量	単位	主な仕様	カタログURL	写真	備考
31	音響機器	アンプ	YAMAHA	PA2120	5	台	480 mm x 45 mm x 379 mm 4.8kg ステレオ出力: 100W×2(3Ω)、120W×2(4Ω)、100W×2(8Ω)	https://jp.yamaha.com/products/proaudio/power amps/ma pa/index.html	カタログをご覧ください	ミライの都市のプロローグ、フィナーレのリボンパレードで使用していたアンプです。
32	音響機器	アンプ	JBL	CSA-2120	1	台	210×44×178mm(除突起部) 1.0kg ステレオ出力: 120W+120W(4Ω)、120W+120W(8Ω)	https://marketing.hibi.no.co.jp/ibipro/2146.html	カタログをご覧ください	リボン体験ルートのブリーフィングで使用していたアンプです。
33	音響機器	アンプ	FOSTEX	AP15mk2	29	台	110 mm (W) x 30 mm (H) x 75 mm (D) ※最大突起物含む 250g 最大出力:15W + 15W	https://www.fostex.jp/products/ap15mk2/	カタログをご覧ください	カラダ測定ポッドで使用していたアンプです。
34	音響機器	簡易型アンプ	TOA	TA-102	2	台	180 mm x 192 mm 約1.8kg 定格出力:10W	https://www.toa.co.jp/products/detail/ta102	カタログをご覧ください	ミライの坂道(2階から1階に降りるスロープ)で使用していたアンプです。
35	照明機器	LEDスポットライト(52台) 無線調光器	(株)遠藤照明	—	1	式	照明器具(SXS3026BB特注(フードRB809B特注付属))x26個、照明器具(SXS3027BB特注)x26個、調光器(FX-536W)x1個	—		VIPラウンジの照明で使用していました。設置にはダクトレールが必要です。無線調光器(写真右)で明るさ、色の調整が可能です。
36	照明機器	LEDスポットライト	大光電機(株)	LZS-92511NB	230	台	径φ85 長108 吊高103mm 器具色:黒 色温度:4000K 白色 調光(位相調光)	https://src.lighting-daiko.co.jp/products/app/search/item/detail/id/884210000	カタログをご覧ください	展示室で使用していました。設置にはダクトレールが必要です。
37	照明機器	LEDスポットライト	大光電機(株)	LZS-92512NB	137	台	径φ85 長108 吊高103mm 器具色:黒 色温度:4000K 白色 調光(位相調光)	https://src.lighting-daiko.co.jp/products/app/search/item/detail/id/884220000	カタログをご覧ください	展示室で使用していました。設置にはダクトレールが必要です。
38	照明機器	LEDスポットライト	大光電機(株)	LZS-93522AW	17	台	径φ85 長108 吊高103mm 器具色:黒 色温度:3500K温白色 調光(位相調光)	https://src.lighting-daiko.co.jp/products/app/search/item/detail/id/884360000	カタログをご覧ください	展示室で使用していました。設置にはダクトレールが必要です。
39	什器	サインスタンド(A3サイズ)	SHOP COPAK	EM14WH	5	台	w300 d300 h1220(mm) 約5.1kg 用紙サイズ:A3縦W297×H420(mm) 白	https://shop.copack.co.jp/products/em14wh	カタログをご覧ください	パビリオンのあちこちで使用していた立て看板です。
40	什器	サインスタンド(A3サイズ)	SHOP COPAK	EM14BK	1	台	w300 d300 h1220(mm) 約5.1kg 用紙サイズ:A3縦W297×H420(mm) 黒	https://shop.copack.co.jp/products/em14bk	カタログをご覧ください	パビリオンのあちこちで使用していた立て看板です。

商品No.	カテゴリー	商品名	メーカー	品番(型番)	数量	単位	主な仕様	カタログURL	写真	備考
41	什器	エントランス受付台	オリジナル品	—	2	台	W600×H1100×D450mm	—		パビリオンのエントランスでアテンダントが予約を確認するための台として使用していました。
42	什器	バンド回収ボックス	オリジナル品	—	1	台	W630×H1250×D500mm	—		使用済みのリボンバンドを回収するためのボックスで、投入口が設置されています。
43	什器	空気除菌機	英光ライティング	MEDIUV	4	台	気流式空間除菌機 20畳/台 除菌効果;15分で97%、30分で99%	https://www.mediuv.net/		協賛によって提供された発売前の製品です。 空間中の菌を紫外線で殺菌します。
44	建築資材	U字溝グレーチング蓋(スチール製 U-240 G蓋 細目 T-14)	ダイクレ	R1SU32R24	120	枚	300×997mm 機能/ゴム付き(一部無いものがあります。)、構成部材/SS400、表面処理/溶融亜鉛めっき	https://www.daikure.co.jp/grating/product/p31054/		
45	建築資材	ABC粉末消火器	能美防災(株)	MEDJ010A-10	5	台	型式番号 消第29～1号 設計標準使用期限2034年まで			カタログをご覧ください
46	建築資材	ABC粉末大型消火器(1本)	(株)初田製作所	PEP-50	1	台	型式番号 消第23～105号 総質量 約38.3kg 薬剤量 20.0kg	https://data.hatsuta.co.jp/hatsuta/DispOutlineDetail.do?wn=1765528290036&volumeName=00001&itemID=t000100000614		カタログをご覧ください
47	建築資材	TOMAHAWK JET フード・ダクト用簡易自動消火装置	セコム株式会社 セコムアルファ株式会社	TJ-FR-16	4	台	強化液(中性) 薬第23～1号 評28-012-1号 レンジ1.3m×1.3m フライヤー1.2m×0.7m			(この項目は最終削除するかもしれません。)
48	建築資材	消火器ボックス(床置き)	ユニオン	UFB-3F-3027-PWH-R	10	台	扉無し スチール製 珪素樹脂焼付塗装 内容積:W140×D155×H560	https://www.artunion.co.jp/products/detail.php?id=UFB-3F-3027-PWH-R		
49	建築資材	タイルカーペット	TOLI	GA-100 GA1041	6	ケース	約5㎡(6ケースで計30㎡) ループパイル、t6.5mm(3.5mmループパイル) 500×500mm/枚 20枚/ケース、24kg/ケース			予備品として保管していたものです
50	建築資材	タイルカーペット	TOLI	GA-100 GA1026	2	ケース	約4㎡(2ケースで計8㎡) テクスチャードループパイル、t7mm、 500×500mm/枚 16枚/ケース、20.7kg/ケース			予備品として保管していたものです

商品No.	カテゴリー	商品名	メーカー	品番(型番)	数量	単位	主な仕様	カタログURL	写真	備考
51	建築資材	タイルカーペット	TOLI	モルタークレイ GX-3707	1	ケース	約4㎡ テクスチャードループパイル、t8.5mm、 500×500mm/枚 16枚/ケース、19.2kg/ケース	https://www.toli.co.jp/product/search/carpet_number/GX3707		予備品として保管していたものです
52	建築資材	VIP階段ハンドタフテッドカーペット (1650×4500mm≒7.43㎡)	川嶋織物セルコン	特注品	1	巻	厚み13mm 取付:フェルトグリッパー工法			予備品として保管していたものです
53	建築資材	VIP階段ハンドタフテッドカーペット (1540×2770mm≒4.27㎡)	川嶋織物セルコン	特注品	1	巻	厚み13mm 取付:フェルトグリッパー工法			予備品として保管していたものです
54	建築資材	複合フローリング	朝日ウッドテック	PMT2DS17RS	8	箱	8坪(48枚、約26.4㎡) 化粧板の樹種名(厚さ)/メープル(2mm)、 1枚当たりの寸法/厚さ12×幅303×長さ1818mm、 6枚入(3.3㎡)×8箱、 化粧加工の方法/天然木化粧(ひき板)			予備品として保管していたものです
55	建築資材	複層ビニル床シート FSフロアリユームマーブルNW 厚み2.0mm (幅1820mm×7.8m)	TOLI	20FL 1510	1	巻		https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/20FL1510	カタログをご覧ください	予備品として保管していたものです
56	建築資材	複層ビニル床シート FSフロアリユームマーブルNW 厚み2.0mm (幅1820mm×8.5m)	TOLI	20FL 1510	1	巻		https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/20FL1510	カタログをご覧ください	予備品として保管していたものです
57	建築資材	複層ビニル床シート FSフロアリユームマーブルNW 厚み2.0mm (幅1820mm×8.1m)	TOLI	20FL 1510	1	巻		https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/20FL1510	カタログをご覧ください	予備品として保管していたものです
58	建築資材	複層ビニル床シート FSフロアリユームマーブルNW 厚み2.0mm (幅1820mm×5.9m)	TOLI	20FL 1510	1	巻		https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/20FL1510	カタログをご覧ください	予備品として保管していたものです
59	建築資材	複層ビニル床シート FSフロアリユームマーブルNW 厚み2.0mm (幅1820mm×3.8m)	TOLI	20FL 1510	1	巻		https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/20FL1510	カタログをご覧ください	予備品として保管していたものです
60	建築資材	複層ビニル床シート FSフロアリユームプレーンNW 厚み2.0mm (幅1820mm×2.9m)	TOLI	20FL 1002	1	巻		https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/20FL1002	カタログをご覧ください	予備品として保管していたものです

商品No.	カテゴリー	商品名	メーカー	品番(型番)	数量	単位	主な仕様	カタログURL	写真	備考
61	建築資材	複層ビニル床シート FSフロアリウムプレーンNW 厚み2.0mm (幅1820mm×2.1m)	TOLI	20FL 1002	1	巻		https://www.toli.co.jp/digital_catalog/flooring/2024_2025/data/pdf/P340-P341.pdf	カタログをご覧ください	予備品として保管していたものです
62	建築資材	複層ビニル床シート FSフロアリウムマーブルNW 厚み2.0mm (幅1820mm×2.3m×2巻)	TOLI	20FL 1510	1	式		https://www.toli.co.jp/digital_catalog/flooring/2024_2025/data/pdf/P340-P341.pdf	カタログをご覧ください	予備品として保管していたものです
63	事務用品	クッション封筒	梱包クラブ		109	枚	上質紙+厚み5mm サイズ:外寸W335×H243+40mm 内寸W315×H241mm 1枚あたりの重さ:30g	https://store.shopping.yahoo.co.jp/konpouclub/1899.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rs!t!st-title		中身を衝撃から保護してくれるクッション封筒です。
64	事務用品	黒球式暑さ指数計	カスタム	HI-302BB	1	台	測定範囲 WGBT指数:0～50℃ 相対湿度:20～90%RH 黒球温度:0～80℃ 気温:0～50℃	https://www.kk-custom.co.jp/dth/HI-302BB.html		熱中症の危険度を測定できる装置です。