


大阪ヘルスケアパビリオン 使用物品 譲渡物品リスト ※2026/1/9時点

商品No.	カテゴリー	商品名	メーカー	品番(型番)	数量	単位	主な仕様	カタログURL	写真	説明	引き渡し予定場所
1	映像機器	86型4K液晶ディスプレイ	Panasonic	TH-86EQ2J	12	台	86v型(2174.2 mm) 1929 x 1100 x 96 mm 50.7kg 壁掛け金具が付属します	https://connect.panasonic.com/jp/ja/products-services/prodisplays/lineup/eq2		ミライのじぶんのモニターです。	委託先倉庫(堺市美原区)
2	映像機器	86型4K液晶ディスプレイ	Panasonic	TH-86SQE2J	4	台	86v型(2174.2 mm) 1929 x 1100 x 81 mm 62.9kg	https://connect.panasonic.com/jp/ja/products-services/prodisplays/lineup/sqe2		ミライのじぶんのモニターです。	委託先倉庫(堺市美原区)
3	映像機器	55型有機ELモニター	LG Electronics	55EJ5K-B	63	台	55v型(1387 mm) 本体:1220.3x696.8x4.9mm 6.5kg サイネージボックス:782.8x238.4x34.7mm 3.4kg 壁掛け金具が付属します	https://www.lg.com/jp/business/digital-signage/oled-signage/55ej5k-b/		ミライのライドのマルチモニターです。 厚み4.9mm、重さ6.5kgしかも、壁掛けや簡易的な設置が可能です。 マルチビデオコントローラと組み合わせて大画面に拡張可能です。パビリオンでは6面及び8面マルチで使用していました。	委託先倉庫(堺市美原区)
4	映像機器	55型マルチスクリーン対応 超狭額縁液晶ディスプレイ	Panasonic	TH-55LFV9J	5	台	55v型(1387 mm) 1213.4 x 684.2 x 98 mm 27kg 4K出力に対応 マルチ画面設定機能を搭載 壁掛け金具が付属します	https://connect.panasonic.com/jp/ja/products-services/prodisplays/lineup/lfv9		リボーン体験ルートのブリーフィングで使用していました。 ベゼルが目立たないうえ、マルチ画面設定機能があるため、4面マルチに適したモニターです。	委託先倉庫(堺市美原区)
5	映像機器	4Kレーザー光源 大型DLPプロジェクター	Panasonic	PT-REQ15JLB	1	台	498x212x538mm(脚最小、突起部含まず) 27kg(別売のレンズを除く) 天吊り金具が付属します	https://connect.panasonic.com/jp/ja/products-services/projector/lineup/rea15		4K対応のプロジェクターです。 天吊り金具が付属します。 レンズがありませんので、ET-C1U100との組合せをお勧めします。	委託先倉庫(堺市美原区)
6	映像機器	業務用プロジェクター用 超短焦点ズームレンズ	Panasonic	ET-C1U100	2	台	130 x 139 x 477 mm 4.7kg	https://connect.panasonic.com/jp/ja/products-services/projector/lineup/c1		対応機種:PT-REQ15JLB/REQ12JL/REQ10JL/PT-REZ15JLB/REZ12JL/REZ10JL/REZ80JL	委託先倉庫(堺市美原区)
7	映像機器	デジタルサイネージプレーヤー	ジャパンマテリアル	BrightSign BS/LS425	1	台	幅126.6mmx奥行141.8mmx高さ19.4mm 200g	https://jms.jp/products/brightsignls5series.html	カタログをご覧ください	スロープで再生機として使用していました	委託先倉庫(堺市美原区)
8	映像機器	デジタルサイネージプレーヤー	ジャパンマテリアル	BrightSign BS/XD235	11	台	幅205.0mmx奥行185.9mmx高さ19.2mm 650g	https://jms.jp/products/brightsignxd5series.html	カタログをご覧ください	ミライのライドをはじめ、さまざまな映像の再生機として使用していました。	委託先倉庫(堺市美原区)
9	映像機器	マルチビデオコントローラー	エルザジャパン	Datapath Fx4-HDR	18	台	316x172x42mm 1.86kg	https://www.elsa-jp.co.jp/products/detail/datapath-fx4-hdr/	カタログをご覧ください	4台のディスプレイにまたがって映像を柔軟に表示することができます。 例)同じ画像を4台に表示 ・4画面に映像を分割表示 1台で4画面まで対応可能ですが、複数接続することで16面表示なども可能です。	委託先倉庫(堺市美原区)
10	映像機器	映像分配器	IMAGENICS	UHD-19	1	台	幅210 mm x 高さ44 mm x 奥行230 mm (突起物を除く) 約1.9kg 映像入力端子:HDMI Type A 19ピンコネクタ 1系統 映像出力端子:HDMI Type A 19ピンコネクタ 1系統 9分配	https://imagenics.co.jp/products/uhd-19/	カタログをご覧ください	HDMIで映像を9系統に分配する装置です。	委託先倉庫(堺市美原区)

大阪ヘルスケアパビリオン 使用物品 譲渡物品リスト ※2026/1/9時点

商品No.	カテゴリー	商品名	メーカー	品番(型番)	数量	単位	主な仕様	カタログURL	写真	説明	引き渡し予定場所
11	映像機器	同期信号発生器	IMAGENICS	SG-401	3	台	幅210 mm × 高さ44 mm × 奥行230 mm 約2.0kg	https://imagenics.co.jp/products/sg-401/	カタログをご覧ください	映像や音声のタイミングを正確に揃えるための基準となる同期信号を生成する装置です。	委託先倉庫(堺市美原区)
12	映像機器	映像、音声分配器	IMAGENICS	DA-144	5	台	幅210 mm × 高さ44 mm × 奥行230 mm 約2.1kg	https://imagenics.co.jp/products/sg-401/	カタログをご覧ください	1系統の映像信号および2チャンネル(ステレオ)音声信号を4分配出力する分配器です。	委託先倉庫(堺市美原区)
13	映像機器	HDMI CAT5e/6 送受信器	IMAGENICS	CRO-HE25TX/RX	22	台	幅100 mm × 高さ25 mm × 奥行150 mm (突起物を含まず) 約510g 送信側:TX 受信側:RX	https://imagenics.co.jp/products/cro-he25tx/	カタログをご覧ください	HDMIの送受信距離を延長するものです。送信側のTXと受信側のRXのセットです。	委託先倉庫(堺市美原区)
14	システム機器	15.6型モバイルディスプレイ	IO DATA	LCD-CF161VDB-M	1	台	15.6型ワイド(344.16(H)×193.59(V)) 約355×224×14(mm) 730g	https://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-cf161xdb-m/	カタログをご覧ください	PCの管理用のモニターとして使用していました。	委託先倉庫(堺市美原区)
15	システム機器	13.3型ワイドLCDタッチモニター	タッチパネルシステムズ	ET1302L-2UWA	4	台	13.3型(293.76mm(H)×165.24mm) 326mm(W)×211mm(H)×25mm(D) 約1.2kg	https://www.tps.co.jp/products/lcd/desktop/1302l		リボーンバンド発行機で使用していました	委託先倉庫(堺市美原区)
16	システム機器	QRコードリーダー	DENSO WAVE	QK30-U	5	個	125×85×40mm 250g(ケーブル含む)※ 据え置きタイプ	https://www.denso-wave.com/ja/adcd/product/scanner/dk30.html	カタログをご覧ください	リボーンバンド発行機で使用していました	委託先倉庫(堺市美原区)
17	システム機器	UPS	オムロンソリューションズ	BN150T	61	台	172×415×225mm 約21kg バッテリ:DC12V/8.5Ah×4個	https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products/service/ups/product/bn50-300t/bn50-300t.html	カタログをご覧ください	PCの無停電電源装置です。	委託先倉庫(堺市美原区)
18	システム機器	UPS	オムロンソリューションズ	BN50T	2	台	140×359×167mm 約11kg バッテリ:DC12V/8.5Ah×2個	https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products/service/ups/product/bn50-300t/bn50-300t.html	カタログをご覧ください	PCの無停電電源装置です。	委託先倉庫(堺市美原区)
19	音響機器	AVラック	TOA(株)	木製ラック(WR-018EB)、外部入出力パネル(特型)、デジタルワイヤレスチューナー2ch(WT-D1812)、デジタルワイヤレスチューナーユニット(WTU-D1810)、PAアンプ60W2局(A-3506D)、デジタルマルチスイッチャー(MSD-S51)、壁取付用ワイヤレスアンテナ(YW-550)x2個、主電源パネル(PD-1130)、ブランクパネル2U(BK-023B)3U(BK-033B)、通気パネル(PF-013B)x7個、ラックマウント金具(MB-15B)(MB-23B)、デジタルワイヤレスマイク(WM-D1210)x2個	1	式	ラック:553x615x914mm			VIPラウンジで使用した音響設備です。ワゴン接続プレート、スピーカー、液晶モニターは付属しません。	委託先倉庫(堺市美原区)
20	音響機器	PAプロセッサー	dbx	DriveRack PA2	2	台	482×44×149mm(除突起部) 2.4kg 音声入力:チャンネル数2 RTAマイク入力:チャンネル数1 音声出力:チャンネル数6	https://marketing.hibino.co.jp/dbx/2831.html	カタログをご覧ください	複数の音響機器を統合的に制御する装置です。ミライの都市のプロローグ、フィナーレのリボーンパレードで使用していました。	委託先倉庫(堺市美原区)

大阪ヘルスケアパビリオン 使用物品 譲渡物品リスト ※2026/1/9時点

商品No.	カテゴリー	商品名	メーカー	品番(型番)	数量	単位	主な仕様	カタログURL	写真	説明	引き渡し予定場所
21	音響機器	スピーカー	JBL	Control23-1	2	台	141×200×120mm(除突起部) 1.9kg 出力音圧レベル(1W,1m):86dB SPL	https://marketing.hibino.co.jp/iblpro/3568.html	カタログをご覧ください	リボーン体験ルートのブリーフィングのマルチスクリーンの左右に設置していました。	委託先倉庫(堺市美原区)
22	音響機器	スピーカー	YAMAHA	VXC8	3	組	直径φ325 mm x 奥行き259 mm 6.6kg 出力音圧レベル(1W,1m):90dB SPL 2個/組	https://jp.yamaha.com/products/proaudio/speakers/vxc/index.html	カタログをご覧ください	天井埋め込み型のスピーカーです。 2個/組となっています。 ミライのライドで使用していました。	委託先倉庫(堺市美原区)
23	音響機器	スピーカー	YAMAHA	VXC5FW	5	組	直径φ324 mm x 奥行き143 mm 3.1kg 出力音圧レベル(1W,1m):89dB SPL 2個/組	https://jp.yamaha.com/products/proaudio/speakers/vxc_f/index.html	カタログをご覧ください	天井埋め込み型のスピーカーです。 2個/組となっています。 ミライの都市のプロローグ、フィナーレのリボーンパレードで使用していました。	委託先倉庫(堺市美原区)
24	音響機器	スピーカー	YAMAHA	VXC3FW	1	組	直径φ285 mm x 奥行き112 mm 2.5kg 出力音圧レベル(1W,1m):87dB SPL 2個/組	https://jp.yamaha.com/products/proaudio/speakers/vxc_f/index.html	カタログをご覧ください	天井埋め込み型のスピーカーです。 2個/組となっています。 XD HALLのブリーフィングで使用していました。	委託先倉庫(堺市美原区)
25	音響機器	スピーカー	YAMAHA	VC4NB	2	台	直径φ225 mm x 奥行き103 mm(天井内高さ89mm) 1.4kg 出力音圧レベル(1W,1m):88dB SPL	https://jp.yamaha.com/products/proaudio/speakers/vc/index.html	カタログをご覧ください	天井埋め込み型のスピーカーです。 ミライのじぶんの中央のモニターで使用していました。	委託先倉庫(堺市美原区)
26	音響機器	防雨構造パターン指向性スピーカー	パナソニック コネクト	WS-5820	1	台	本体:158 mm(幅)×180 mm(高さ)×203 mm(奥行)(取付金具含む) スピーカーコード:約50 cm 約1.2kg 出力音圧レベル(1W,1m):90dB SPL	https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/speakers/sp-okugai/lineup/ws-5820	カタログをご覧ください	天井吊り下げ型のスピーカーです。 ミライの坂道(2階から1階に降りるスロープ)で使用していました。	委託先倉庫(堺市美原区)
27	音響機器	スピーカーユニット	FOSTEX	FE126NV2	17	台	直径φ122.6 mm x 奥行き61.1 mm 1kg 出力音圧レベル(1W,1m):92dB SPL	https://www.fostex.jp/products/fe126nv2/	カタログをご覧ください	フルレンジスピーカーユニットです。 ミライのじぶんで使用していました。	委託先倉庫(堺市美原区)
28	音響機器	スピーカーユニット	FOSTEX	FE83NV2	2	台	直径φ86 mm x 奥行き46.4 mm 371g 出力音圧レベル(1W,1m):87.5dB SPL	https://www.fostex.jp/products/fe83nv2/	カタログをご覧ください	フルレンジスピーカーユニットです。 リボーンバンド発行機で使用していました。	委託先倉庫(堺市美原区)
29	音響機器	アンプ	YAMAHA	MA2030a	21	台	215 mm x 54 mm x 288 mm 1.8kg ステレオ出力: 30W×2(3Ω)、30W×2(4Ω)、30W×2(8Ω)	https://jp.yamaha.com/products/proaudio/poweramps/ma_pa/index.html	カタログをご覧ください	ミライのじぶんで使用していたアンプです。	委託先倉庫(堺市美原区)
30	音響機器	アンプ	YAMAHA	MA2120	3	台	480 mm x 45 mm x 379 mm 4.9kg ステレオ出力: 100W×2(3Ω)、120W×2(4Ω)、100W×2(8Ω)	https://jp.yamaha.com/products/proaudio/poweramps/ma_pa/index.html	カタログをご覧ください	ミライのライドで使用していたアンプです。	委託先倉庫(堺市美原区)


大阪ヘルスケアパビリオン 使用物品 譲渡物品リスト ※2026/1/9時点

商品No.	カテゴリー	商品名	メーカー	品番(型番)	数量	単位	主な仕様	カタログURL	写真	説明	引き渡し予定場所
31	音響機器	アンプ	YAMAHA	PA2120	5	台	480 mm x 45 mm x 379 mm 4.8kg ステレオ出力: 100W×2(3Ω)、120W×2(4Ω)、100W×2(8Ω)	https://jp.yamaha.com/products/proaudio/poweramps/ma_pa/index.html	カタログをご覧ください	ミライの都市のプロローグ、フィナーレのリボーンパレードで使用していたアンプです。	委託先倉庫(堺市美原区)
32	音響機器	アンプ	JBL	CSA-2120	1	台	210×44×178mm(除突起部) 1.0kg ステレオ出力: 120W+120W(4Ω)、120W+120W(8Ω)	https://marketing.hibino.co.jp/jblpro/2146.html	カタログをご覧ください	リボーン体験ルートのブリーフィングで使用していたアンプです。	委託先倉庫(堺市美原区)
33	音響機器	アンプ	FOSTEX	AP15mk2	29	台	110 mm (W) x 30 mm (H) x 75 mm (D) ※最大突起物含む 250g 最大出力:15W + 15W	https://www.fostex.jp/products/ap15mk2/	カタログをご覧ください	カラダ測定ポッドで使用していたアンプです。	委託先倉庫(堺市美原区)
34	音響機器	簡易型アンプ	TOA	TA-102	2	台	180 mm x 192 mm 約1.8kg 定格出力:10W	https://www.toa.co.jp/products/detail/ta102	カタログをご覧ください	ミライの坂道(2階から1階に降りるスロープ)で使用していたアンプです。	委託先倉庫(堺市美原区)
35	照明機器	LEDスポットライト(52台) 無線調光器	株遠藤照明	照明器具:SXS3026BB(フードRB809B付属)特注色x26個、SXS3027BB特注色x26個 調光器:FX-536Wx1個	1	式	特注色:グレー	https://www.endo-lighting.co.jp/		VIPラウンジの照明で使用していました。設置にはダクトレールが必要です。無線調光器(写真右)で明るさ、色の調整が可能です。	委託先倉庫(堺市美原区)
36	照明機器	LEDスポットライト	大光電機(株)	LZS-92511NB	230	台	径φ85 長108 吊高103mm 器具色:黒 色温度:4000K 白色 調光(位相調光)	https://src.lighting-daikei.co.jp/products/app/search/item/detail/id/884210000	カタログをご覧ください	展示室で使用していました。設置にはダクトレールが必要です。	委託先倉庫(堺市美原区)
37	照明機器	LEDスポットライト	大光電機(株)	LZS-92512NB	136	台	径φ85 長108 吊高103mm 器具色:黒 色温度:4000K 白色 調光(位相調光)	https://src.lighting-daikei.co.jp/products/app/search/item/detail/id/884220000	カタログをご覧ください	展示室で使用していました。設置にはダクトレールが必要です。	委託先倉庫(堺市美原区)
38	照明機器	LEDスポットライト	大光電機(株)	LZS-93522AW	17	台	径φ85 長108 吊高103mm 器具色:黒 色温度:3500K温白色 調光(位相調光)	https://src.lighting-daikei.co.jp/products/app/search/item/detail/id/884360000	カタログをご覧ください	展示室で使用していました。設置にはダクトレールが必要です。	委託先倉庫(堺市美原区)
39	什器	サインスタンド(A3サイズ)	SHOP COPAK	EM14WH	6	台	w300 d300 h1220(mm) 約5.1kg 用紙サイズ:A3縦W297×H420(mm) 白	https://shop.copack.co.jp/products/em14wh		鉄製のサインスタンドです。前面はアクリルパネルで保護されています。	委託先倉庫(堺市美原区)
40	什器	サインスタンド(A3サイズ)	SHOP COPAK	EM14BK	1	台	w300 d300 h1220(mm) 約5.1kg 用紙サイズ:A3縦W297×H420(mm) 黒	https://shop.copack.co.jp/products/em14bk		鉄製のサインスタンドです。前面はアクリルパネルで保護されています。	委託先倉庫(堺市美原区)

大阪ヘルスケアパビリオン 使用物品 譲渡物品リスト ※2026/1/9時点

商品No.	カテゴリー	商品名	メーカー	品番(型番)	数量	単位	主な仕様	カタログURL	写真	説明	引き渡し予定場所
41	什器	A型スタンド看板(黒)	高昇		2	台	原稿サイズ:A2片面 サイズ:W460xH890xD415mm	https://takasyou.store/products/ic-a2-s?pos=2&fid=002b952e9&ss=c&variant=40842510368862		予備品として保管していたものです	(公社)大阪パビリオン(大阪南港ATC)
42	什器	ポスタースタンド	不明		2	台	ベースサイズ:29cm×33cm 高さ:110-190cm			ポスターを表示するための台です。 ポスターのサイズに合わせてフレームの高さを調節できます。	委託先倉庫(堺市美原区)
43	什器	卓上サインスタンド(A4サイズ)	不明		6	個	両面用			アクリルの卓上サインスタンドです。 2個は上部にシールをはがした跡が残っています。	(公社)大阪パビリオン(大阪南港ATC)
44	什器	エントランス受付台	オリジナル品	—	2	台	W600×H1100×D450mm	—		パビリオンのエントランスでアテンダントが予約を確認するための台として使用していました。	委託先倉庫(堺市美原区)
45	什器	バンド回収ボックス	オリジナル品	—	1	台	W630×H1250×D500mm	—		使用済みのリボーンバンドを回収するためのボックスで、投入口が設置されています。	委託先倉庫(堺市美原区)
46	什器	空気除菌機	英光ライティング	MEDIUV	4	台	気流式空間除菌機 20畳/台 除菌効果:15分で97%、30分で99%	https://www.mediuv.net/		協賛によって提供された発売前の製品です。 空間中の菌を紫外線で殺菌します。	(公社)大阪パビリオン(大阪南港ATC)
47	什器	ベルトリールパーテイション 9本セット	スガツネ工業	AP-BR381MC	1	式	φ約50mm 高さ約850mm ベルト長さ約1800mm ステンレス製	https://search.sugatsune.co.jp/product/g/gAP-BR381MC/		使わない時は重ねて保管可能です。 1本先端部分が破損していますが、使用には支障ありません。	委託先倉庫(堺市美原区)
48	什器	ベルトリールパーテイション 10本セット	スガツネ工業	AP-BR381MC	1	式	φ約50mm 高さ約850mm ベルト長さ約1800mm ステンレス製	https://search.sugatsune.co.jp/product/g/gAP-BR381MC/		使わない時は重ねて保管可能です。	(公社)大阪パビリオン(大阪南港ATC)
49	什器	20kg重り	不明		10	個	φ230mm			テントなどの足に使用する重りです。	委託先倉庫(堺市美原区)
50	事務用品	クッション封筒	梱包クラブ		100	枚	上質紙+厚み5mm サイズ:外寸W335×H243+40mm 内寸W315×H241mm 1枚あたりの重さ:30g	https://store.shopping.yahoo.co.jp/konpouclub/1899.html?sc_i=shopping_pc_web_category-storeItem-rs1stst-title		中身を衝撃から保護してくれるクッション封筒です。	(公社)大阪パビリオン(大阪南港ATC)

大阪ヘルスケアパビリオン 使用物品 譲渡物品リスト ※2026/1/9時点

商品No.	カテゴリー	商品名	メーカー	品番(型番)	数量	単位	主な仕様	カタログURL	写真	説明	引き渡し予定場所
51	建築資材	U字溝グレーチング蓋(スチール製 U-240 G蓋 細目 T-14)	ダイクレ	R1SU32R24	120	枚	300×997mm 機能/ゴム付き(一部無いものがあります。)、構成部材/SS400、表面処理/溶融亜鉛めっき	https://www.daikure.co.jp/grating/product/p31054/			委託先倉庫(堺市美原区)
52	建築資材	ABC粉末消火器	能美防災(株)	MEDJ010A-10	5	台	型式番号 消第29~1号 設計標準使用期限2034年まで			カタログをご覧ください	委託先倉庫(堺市美原区)
53	建築資材	ABC粉末大型消火器(1本)	(株)初田製作所	PEP-50	1	台	型式番号 消第23~105号 総質量 約38.3kg 薬剤量 20.0kg	https://data.hatsuta.co.jp/hatsuta/DispOutLineDetail.do?wn=1765528290036&volumeName=00001&itemID=t000100000614		カタログをご覧ください	委託先倉庫(堺市美原区)
54	建築資材	消火器ボックス(床置式)	ユニオン	UFB-3F-3027-PWH-R	11	台	扉無し スチール製 フッ素樹脂焼付塗装 内容積:W140×D155×H560	https://www.artunion.co.jp/products/detail.php?id=UFB-3F-3027-PWH-R			委託先倉庫(堺市美原区)
55	建築資材	タイルカーペット	TOLI	GA-100 GA1041	6	ケース	約5m ² (6ケースで計30m ²) ループパイル、t6.5mm(3.5mmループパイル) 500×500mm/枚 20枚/ケース、24kg/ケース			予備品として保管していたものです	委託先倉庫(堺市美原区)
56	建築資材	タイルカーペット	TOLI	GA-100 GA1026	2	ケース	約4m ² (2ケースで計8m ²) テクスチャードループパイル、t7mm、 500×500mm/枚 16枚/ケース、20.7kg/ケース			予備品として保管していたものです	委託先倉庫(堺市美原区)
57	建築資材	タイルカーペット	TOLI	モルターカレイ GX-3707	1	ケース	約4m ² テクスチャードループパイル、t8.5mm、 500×500mm/枚 16枚/ケース、19.2kg/ケース	https://www.toli.co.jp/product/search/carpet_number/GX3707		予備品として保管していたものです	委託先倉庫(堺市美原区)
58	建築資材	VIP階段ハンドタフテッドカーペット(1650×4500mm=7.43m ²)	川嶋織物セルコン	特注品	1	巻	厚み13mm 取付:フェルトグリッパー工法			予備品として保管していたものです	委託先倉庫(堺市美原区)
59	建築資材	VIP階段ハンドタフテッドカーペット(1540×2770mm=4.27m ²)	川嶋織物セルコン	特注品	1	巻	厚み13mm 取付:フェルトグリッパー工法			予備品として保管していたものです	委託先倉庫(堺市美原区)
60	建築資材	複合フローリング	朝日ウッドテック	PMT2DS17RS	8	箱	8坪(48枚、約26.4m ²) 化粧板の樹種名(厚さ)/メープル(2mm)、 1枚当たりの寸法/厚さ12×幅303×長さ1818mm、 6枚入(3.3m ²)×8箱、 化粧加工の方法/天然木化粧(ひき板)			予備品として保管していたものです	委託先倉庫(堺市美原区)

大阪ヘルスケアパビリオン 使用物品 譲渡物品リスト ※2026/1/9時点

商品No.	カテゴリー	商品名	メーカー	品番(型番)	数量	単位	主な仕様	カタログURL	写真	説明	引き渡し予定場所
61	建築資材	複層ビニル床シート FSフロアリュームマーブルNW 厚み 2.0mm (幅1820mm×7.8m)	TOLI	20FL 1510	1	巻		https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/20FL1510	カタログをご覧ください	予備品として保管していたものです	委託先倉庫 (堺市美原区)
62	建築資材	複層ビニル床シート FSフロアリュームマーブルNW 厚み 2.0mm (幅1820mm×8.5m)	TOLI	20FL 1510	1	巻		https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/20FL1510	カタログをご覧ください	予備品として保管していたものです	委託先倉庫 (堺市美原区)
63	建築資材	複層ビニル床シート FSフロアリュームマーブルNW 厚み 2.0mm (幅1820mm×8.1m)	TOLI	20FL 1510	1	巻		https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/20FL1510	カタログをご覧ください	予備品として保管していたものです	委託先倉庫 (堺市美原区)
64	建築資材	複層ビニル床シート FSフロアリュームマーブルNW 厚み 2.0mm (幅1820mm×5.9m)	TOLI	20FL 1510	1	巻		https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/20FL1510	カタログをご覧ください	予備品として保管していたものです	委託先倉庫 (堺市美原区)
65	建築資材	複層ビニル床シート FSフロアリュームマーブルNW 厚み 2.0mm (幅1820mm×3.8m)	TOLI	20FL 1510	1	巻		https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/20FL1510	カタログをご覧ください	予備品として保管していたものです	委託先倉庫 (堺市美原区)
66	建築資材	複層ビニル床シート FSフロアリュームプレーンNW 厚み 2.0mm (幅1820mm×2.9m)	TOLI	20FL 1002	1	巻		https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/20FL1002	カタログをご覧ください	予備品として保管していたものです	委託先倉庫 (堺市美原区)
67	建築資材	複層ビニル床シート FSフロアリュームプレーンNW 厚み 2.0mm (幅1820mm×2.1m)	TOLI	20FL 1002	1	巻		https://www.toli.co.jp/digital_catalog/flooring/2024_2025/data/pdf/P340-P341.pdf	カタログをご覧ください	予備品として保管していたものです	委託先倉庫 (堺市美原区)
68	建築資材	複層ビニル床シート FSフロアリュームマーブルNW 厚み 2.0mm (幅1820mm×2.3m×2巻)	TOLI	20FL 1510	1	式		https://www.toli.co.jp/digital_catalog/flooring/2024_2025/data/pdf/P340-P341.pdf	カタログをご覧ください	予備品として保管していたものです	委託先倉庫 (堺市美原区)
69	建築資材	サニタリーBOX SUS製 330×171×300 中箱:樹脂製 床置固定・足踏み式	TOTO	YKB102	3	個		https://www.com-et.com/jp/item_view/manual/searchStr=YKB102/isHinban=1/kensaku_info=2/datatype=1/hinban=YKB102/renban=1/isNC=1/s_hinban=YKB102/		壁固定用のビスおよびフックはありません。	委託先倉庫 (堺市美原区)